Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 300 del 31 ottobre 1984

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 31 ottobre 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 63

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1984.

Esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America.

SOMMARIO

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1984.

Esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1975, concernente la tabella "Esport" e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 352 del 23 dicembre 1982, concernente la esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1983, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° luglio 1983, concernente, tra l'altro, la sostituzione degli allegati 1 e 2 al citato decreto ministeriale 10 gennaio 1975;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983, con il quale sono stati sostituiti gli allegati *A*-Prodotti CECA ed *A*-Altri di cui al suddetto decreto ministeriale 30 novembre 1982 costituente l'allegato 3 al decreto 10 gennaio 1975 sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 26 maggio 1984, con il quale sono state apportate modificazioni all'allegato 2 del ripetuto decreto ministeriale 27 maggio 1983;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 3 agosto 1984, recante modificazioni all'allegato 1 del citato decreto ministeriale 27 maggio 1983;

Vista la decisione n. 2149/84 CECA della commissione del 18 luglio 1984, nonchè il regolamento (CEE) n. 2150/84 della commissione del 18 luglio 1984, che modificano, rispettivamente, la decisione 2873/82 CECA ed il regolamento (CEE) n. 2874/82, che istituiscono un controllo comunitario delle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America;

Ritenuta la necessità di modificare gli allegati al cennato decreto ministeriale 11 ottobre 1983, in relazione a quanto disposto dai suddetti provvedimenti comunitari;

Decreta:

Articolo unico

Gli allegati *A*-Prodotti CECA ed *A*-Altri, di cui al decreto ministeriale 11 ottobre 1983, sono sostituiti con quelli di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 22 ottobre 1984

Il Ministro delle Finanze
VISENTINI

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

ALLEGATO *A* - PRODOTTI CECA

ELENCO DEI PRODOTTI FERRO E ACCIAIO

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		CATEGORIA I		
		LAMIERE E NASTRI LAMINATI A CALDO		
		A. ACCIAI AL CARBONIO		
		Sbozzi in rotoli per lamiere		Lamiere e nastri in ferro e in acciaio, non tagliati né stampati in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
		di larghezza inferiore a 1,50 m e destinati alla rilaminazione:		
73.08 A I	73.08-01 [9]	— per lamiere dette «magnetiche»		non rivestiti o placcati con metallo o altro materiale:
		diversi da quelli per lamiere «magnetiche», di spessore:		diversi dalla banda nera:
73.08 A II a)	73.08-03 [39]	— di più di 4,75 mm		non decapati e non laminati a freddo:
b)	73.08-05	— da 3 mm inclusi fino a 4,75 mm		diversi da quelli in ferro e acciaio legati:
c)	73.08-07	— di meno di 3 mm		
		di larghezza inferiore a 1,50 m e non destinati alla rilaminazione, di spessore:	607.66-10	— Lamiere in rotoli
				Lamiere:
B I a)	73.08-21 [39]	— di più di 4,75 mm	607.67-10	— con limite elastico minimo di 40 000 libbre psi
b)	73.08-25	— da 3 mm inclusi fino a 4,75 mm		
c)	73.08-29	— di meno di 3 mm		altri, in rotoli:
		di larghezza di 1,50 m o più e di spessore:	20	— con bordi non sbavati
B II a)	73.08-41 [39]	— di più di 4,75 mm	30	— altri
b)	73.08-45	— da 3 mm inclusi fino a 4,75 mm	40	— altri
c)	73.08-49	— di meno di 3 mm		decapati o laminati a freddo:
				diversi da quelli in ferro o acciaio legati:
			607.83-42	— Lamiere, decapate ma non laminate a freddo
		Barre		Nastri, in ferro o in acciaio, non tagliati né stampati, in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
		semplicemente laminate o estruse a caldo:		
73.10 A II b)	73.10-16 [1]	— diverse dalle barre per cemento armato o calcestruzzo che comportano dentellature, collarini, cavità o rilievi di scarsa importanza, ottenuti durante la laminazione, e che hanno subito o no una torsione dopo la laminazione	608.19-20	non in ferro o acciaio legati:
				di spessore non superiore a 0,01 pollici:
				laminati a caldo
			608.21-20	di spessore compreso tra 0,01 e 0,05 pollici:
		Nastri		laminati a caldo
		semplicemente laminati a caldo:	608.23-20	di spessore superiore a 0,05 pollici:
73.12 A I	73.12-11 [2] [9]	— «magnetici»		laminati a caldo
73.12 A II	73.12-19 [2]	— diversi da quelli «magnetici»		
		Lamiere		
		«magnetiche»:		
73.13 A I	73.13-11 [7] [9] [41]	— aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt		
II	73.13-16 [7] [9] [41]	— altre		

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		diverse da quelle «magnetiche»:		
		semplicemente laminate a caldo, di spessore di:		
		2 mm o più:		
		più di 4,75 mm:		
B I a) 1 aa)	73.13-17 (3)	— presentanti cavità o rilievi		
bb)	73.13-19 (3) (39)	— altre		
		di spessore non inferiore a 3 mm ma non superiore a 4,75 mm:		
73.13 B I a) 2 aa)	73.13-21	— presentanti cavità o rilievi		
a) 2 bb)	73.13-23	— altre		
a) 3	73.13-26	— di spessore non inferiore a 2 mm, ma inferiore a 3 mm		
		di spessore inferiore a 2 mm:		
b) 1	73.13-32	— compreso tra 1 e 2 mm		
b) 2	73.13-34	— compreso tra 0,5 e 1 mm incluso		
b) 3	73.13-36	— inferiore a 0,5 mm		
73.13 B IV d) 3 bb) 44	73.13-88 (7) (14) (41)	laccate, verniciate o rivestite di pittura o di materie plastiche artificiali (diverse da quelle di spessore inferiore a 0,5 mm, rivestite, per elettrolisi di ossidi di cromo oppure di cromo e di ossidi di cromo, con strato di rivestimento non superiore a 0,05 micrometri, laccate o litografate)		
		Acciai fini al carbonio		
73.15 A III	73.62-10	— Sbozzi in rotoli per lamiere		
V b) 2	73.63-29 (1)	— Barre (comprese quelle forate per la perforazione delle mine) e profilati:		
		semplicemente laminati o estrusi a caldo:		
		diversi dalla vergella o bordione		
		Nastri		
VI a)	73.64-20 (2)	— semplicemente laminati a caldo		
c) 1 aa)	73.64-72*(2) (34)	— semplicemente placcati, laminati a caldo		
		Lamiere		
		semplicemente laminate a caldo, di spessore:		
VII a) 1	73.65-21 (3)	— superiore a 4,75 mm		
2	73.65-23	— non inferiore a 3 mm, ma non superiore a 4,75 mm		
3	73.65-25	— inferiore a 3 mm		
		Acciai legati		
B V b) 2 cc)	73.73-35 (1) (21)	Barre (comprese quelle forate per la perforazione delle mine) e profilati:		
		semplicemente laminati a caldo o estrusi, diversi dalla vergella o bordione:		
		Acciai al S, Pb, e P (acciai automatici e altri)		

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		B. ACCIAI LEGATI		
		Acciai legati		Lamiere e nastri in ferro o in acciaio legati, non tagliati né stampati, in forma non rettangolare (escluso quanto disposto alla voce 609.17), diversi da quelli in acciaio per utensili o in acciaio inossidabile:
		Sbozzi in rotoli per lamiere:		
73.15 B III a)	73.72-11 (5) (9)	— per lamiere «magnetiche»		
c)	73.72-19 (4) (5)	— diversi da quelli per lamiere «magnetiche» o da quelli inossidabili e refrattari	607.81-00	— Lamiere non rivestite di metallo o di altro materiale, né placcate o decapate, non laminate a freddo
		Barre (comprese quelle forate per la perforazione delle mine) e profilati:		— Nastri, diversi da quelli in acciaio refrattario:
		semplicemente laminati a caldo o estrusi, diversi dalla vergella o bordione:	608.38-20	— di spessore non superiore a 0,01 pollici
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35 (5) (6) (22)	— Acciai al S, Pb e P (acciai automatici e altri)	608.55-20	— di spessore compreso tra 0,01 e 0,05 pollici
dd)	73.73-36 (5) (6)	— al manganese-silicio		
ee)	73.73-39 (4) (5) (6)	— diversi da quelli succitati, da quelli inossidabili e refrattari e da quelli rapidi	608.67-20	— di spessore superiore a 0,05 pollici
		Acciai legati		
		Nastri:		
		semplicemente laminati a caldo:		
73.15 B VI a) 1	73.74-21 (5) (9)	— «magnetici»		
73.15 B VI a) 3	73.74-29 (4) (5)	— diversi da quelli «magnetici» e da quelli inossidabili e refrattari		
		Lamiere		
		«magnetiche»:		
73.15 B VII a) 1	73.75-11 (5) (7) (9)	— aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt		
2	73.75-19 (5) (7) (9)	— altre		
		diverse da quelle «magnetiche»:		
		semplicemente laminate a caldo:		
		di spessore non inferiore a 3 mm, ma non superiore a 4,75 mm:		
73.15 B VII b) 1 bb) 33	73.75-39 (4)	— Acciai diversi da quelli rapidi o inossidabili o refrattari		
		di spessore inferiore a 3 mm:		
73.15 B VII b) 1 cc) 33	73.75-49 (4)	— Acciai diversi da quelli rapidi o inossidabili o refrattari		
		lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:		
73.15 B VII b) 3 bb)	73.75-79 (4) (5) (7) (34)	— diverse da quelle inossidabili o refrattarie		

CATEGORIA 2

LAMIERE LAMINATE A FREDDO

A. ACCIAI AL CARBONIO

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		Sbozzi in rotoli per lamiere		Lamiere in ferro o acciaio non tagliate o stampate in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
		di larghezza inferiore a 1,50 m, destinati alla rilaminazione: diversi da quelli per lamiere «magnetiche», di spessore:		non rivestite di metallo o di altro materiale e non placcate:
73.08 A II a)	73.08-03 (40)	— di più di 4,75 mm		
		di larghezza inferiore a 1,50 m, non destinati alla rilaminazione:		diverse dalla banda nera:
		di spessore:		decapate o laminate a freddo, diverse da quelle in ferro o acciaio legati:
73.08 B I a)	73.08-21 (40)	— superiore a 4,75 mm	607.83-20	— Lamiere
		di larghezza di 1,50 m o più e di spessore:	607.83-50	— Lamiere verniciate o rivestite di pittura
73.08 B II a)	73.08-41 (40)	— superiore a 4,75 mm		altre lamiere:
		Nastri	607.83-55	— con limite minimo di elasticità di 40 000 libbre psi
		semplicemente laminati a freddo:	607.83-60	— altre
73.12 B I	73.12-21 (8) (10)	— destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)		
		Lamiere		
		«magnetiche»:		
73.13 A I	73.13-11 (9)	— aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt		
II	73.13-16 (9)	— altre		
		Lamiere non «magnetiche»:		
		semplicemente laminate a caldo, di spessore:		
		di 2 mm o più:		
		superiore a 4,75 mm:		
73.13 B I a) 1 bb)	73.13-19 (40)	— diverse da quelle presentanti cavità o rilievi		
		semplicemente laminate a freddo, di spessore:		
73.13 B II a)	73.13-41	— di 3 mm o più		
73.13 B II b) 1	73.13-43	— non inferiore a 2 mm, ma inferiore a 3 mm		
b) 2	73.13-45	— superiore a 1 mm ma inferiore a 2 mm		
c) 1	73.13-47	— non inferiore a 0,5 mm, ma non superiore ad 1 mm		
c) 2	73.13-49 (10)	— inferiore a 0,5 mm		
73.13 B III	73.13-50 (10)	semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare		
B IV d) 3 bb) 44	73.13-88 (34)	laccate, verniciate o rivestite di pittura o di materie plastiche artificiali (diverse da quelle di spessore inferiore a 0,50 mm, rivestite per elettrolisi di ossidi di cromo oppure di cromo e di ossidi di cromo, con strato di rivestimento di spessore non superiore a 0,05 micrometri, laccate o litografate)		

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		Acciai fini al carbonio		
		Lamiere		
73.15 A VII b) 1	73.65-53	— semplicemente laminate a freddo, di spessore di 3 mm o più		
73.15 A VII b) 2	73.65-55 [10]	— semplicemente laminate a freddo, di spessore inferiore a 3 mm		
c)	73.65-70 [10] [34]	— levigate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie		

B. ACCIAI LEGATI

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		Acciai legati	607.93-20	Lamiere in ferro o acciaio legati, non tagliate o stampate in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
		Lamiere dette «magnetiche»		non rivestite di metallo o di altro materiale e non placcate:
73.15 B VII a) 1	73.75-11 [5] [9] [31]	— aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt		Lamiere diverse dalla banda nera:
2	73.75-19 [5] [9] [31]	— altre		decapate o laminate a freddo:
		Lamiere diverse da quelle dette «magnetiche»:		diverse da quelle in acciaio per utensili o in acciaio inossidabile
73.15 B VII b) 2 aa) 33	73.75-59 [4] [5]	— semplicemente laminate a freddo, di spessore di 3 mm o più: Acciai diversi da quelli inossidabili o refrattari e rapidi		Lamiere diverse da quelle «magnetiche» in acciaio al silicio e in acciaio refrattario
73.15 B VII b) 2 bb) 33	73.75-69 [4]	— semplicemente laminate a freddo, di spessore inferiore a 3 mm: Acciai diversi da quelli rapidi e da quelli inossidabili o refrattari		
3 bb)	73.75-79 [4] [31] [34]	— lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie: in acciai diversi da quelli inossidabili o refrattari		

CATEGORIA 3

LAMIERE

A. ACCIAI AL CARBONIO (LAMIERE PLACCATE INCLUSE)

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
73.09	73.09-00 (11)	Larghi piatti di ferro o di acciaio		Lamiere di ferro o acciaio non legato, non tagliate né stampate in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
		Barre		non rivestite con metallo o altro materiale, né placcate:
73.10 A II b)	73.10-16 (6) (11) (12) (13)	— semplicemente laminate o estruse a caldo:		diverse dalla banda nera:
		diverse dalle barre per cemento armato o calcestruzzo che comportano dentellature, collarini, cavità o rilievi, di scarsa importanza, ottenuti durante la laminazione, e che hanno subito o no una torsione dopo laminazione	607.66-15	*non decapate e non laminate a freddo, diverse da quelle in rotoli*
			607.94-00	placcate:
73.10 D I a)	73.10-42 (6) (15)	— placcate o lavorate alla superficie, semplicemente placcate, laminate o estruse a caldo		rivestite o placcate con metallo:
				diverse dalle bande stagnate, nastri stagnati o lamiere piombate:
		Nastri	608.07-10	— Lamiere di costo non superiore a 10 cents alla libbra
		semplicemente laminati a caldo:	608.11-00	— Lamiere di costo superiore a 10 cents alla libbra
73.12 A I	73.12-11 (9) (11) (12) (13)	«magnetici»		
73.12 A II	73.12-19 (11) (12) (13)	— altri		
73.12 C III a)	73.12-51 (8) (12)	— Banda stagnata		
73.12 C V a) 1	73.12-71 (15)	— semplicemente placcati, laminati a caldo:		
		Lamiere dette «magnetiche»:		
73.13 A I	73.13-11 (7) (9) (12) (13)	— aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75		
		— altre		
II	73.13-16 (7) (9) (12) (13)	Lamiere diverse da quelle «magnetiche»:		
73.13 B I a) 1 aa)	73.13-17 (13)	semplicemente laminate a caldo, di spessore superiore a 4,75 mm:		
		— presentanti cavità o rilievi		
bb)	73.13-19 (13) (39)	— altre		
73.13 B IV b) 1	73.13-64 (12)	— Latta		
2	73.13-65 (12)	— stagnate, diverse dalla latta		
		zincate o piombate:		
c) 1	73.13-67 (12)	— zincate elettroliticamente		
		zincate con altri procedimenti:		
2 aa)	73.13-68 (12)	ondulate		
bb)	73.13-72 (12)	altre		
3	73.13-74 (12)	piombate		
		altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.):		
d) 1	73.13-76 (12)	stagnate e litografate o stampate		
		placcate, di spessore:		
73.13 B IV d) 2 aa)	73.13-78	— di 3 mm o più		
bb)	73.13-79	— inferiore a 3 mm		

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		rivestite o altrimenti trattate alla superficie:		
		diverse da quelle di spessore inferiore a 0,50 mm, rivestite per elettrolisi, di ossidi di cromo oppure di cromo e di ossidi di cromo, con strato di rivestimento di spessore non superiore a 0,05 micrometri, laccate o litografate:		
bb) 11	73.13-84 (12)	— ramate		
22	73.13-86 (12)	— nichelate o cromate		
33	73.13-87 (12)	— alluminate		
44	73.13-88 (12) (32)	— laccate, verniciate o rivestite di pittura o di materie plastiche artificiali		
55	73.13-89 (12) (42)	— altre		
		Acciai fini al carbonio		
73.15 A IV	73.62-30 (11)	— Larghi piatti		
V b) 2	73.63-29 (6) (11) (12) (13)	— Barre (comprese quelle forate per perforazione delle mine) e profilati:		
		semplicemente laminati o estrusi a caldo:		
		diversi dalla vergella o bordione		
d) 1 aa)	73.63-72 (6) (15)	— semplicemente placcati:		
		laminati o estrusi a caldo		
		Nastri		
VI c) 1 aa)	73.64-72 (15)	— semplicemente placcati:		
		laminati a caldo		
		Lamiere		
VII a) 1	73.65-21 (15)	— semplicemente laminate a caldo, di spessore superiore a 4,75 mm		
c)	73.65-70 (16)	— lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie		
		Acciai legati		
		Barre (comprese quelle forate per la perforazione) e profilati		
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35 (6) (11) (12) (13) (21)	— semplicemente laminati o estrusi a caldo:		
		diversi dalla vergella o bordione:		
		acciai al S, Pb e P (automatici ed altri)		
73.15 B V d) 1 aa)	73.73-72 (6) (15) (16)	— semplicemente placcati:		
		laminati o estrusi a caldo		
		Nastri		
73.15 B VI c) 1 aa)	73.74-72 (15)	— semplicemente placcati:		
		laminati a caldo		
		Lamiere		
		diverse da quelle «magnetiche», lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie		
73.15 B VII b) 3 aa)	73.75-73 (16)	— inossidabili o refrattarie		
bb)	73.75-79 (16)	— altre		

B. ACCIAI LEGATI

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		Acciai legati		Lamiere in ferro o acciaio legati, non tagliate né stampate in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
		Sbozzi in rotoli per lamiere		
73.15 B III a)	73.72-11 (4) (9) (12)	— per lamiere dette «magnetiche»	607.78-00	— non rivestite con metallo o altro materiale, nè placcate:
c)	73.72-19 (4) (12)	— diversi da quelli per lamiere dette «magnetiche» e da quelli inossidabili o refrattari		diverse dalla banda nera:
				non decapate e non laminate a freddo:
		Larghi piatti		diverse da quelle in acciaio per utensili o in acciaio inossidabile
IV b)	73.72-39 (4) (11)	— diversi da quelli inossidabili o refrattari	607.91-00	— non rivestite di metallo o altro materiale, nè placcate:
		Barre (comprese quelle forate per la perforazione delle mine) e profilati:		diverse dalla banda nera:
		semplicemente laminati o estrusi a caldo:		decapate o laminate a freddo:
		diversi dalla vergella o bordione:		diverse da quelle in acciaio per utensili o in acciaio inossidabile
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35 (6) (11) (12) (22)	— al S, Pb, e P (automatici e altri)		
dd)	73.73-36 (6) (11) (12)	— manganese-silicio	608.14-20	— rivestite o placcate di metallo, diverse dalla banda stagnata, nastri stagnati, lamiere piombate
ee)	73.73-39 (4) (6) (11) (12)	— diversi da quelli succitati e da quelli inossidabili o refrattari e da quelli rapidi		
		Nastri		
		semplicemente laminati a caldo:		
73.15 B VI a) 1	73.74-21 (9) (11) (12)	— «magnetici»		
3	73.74-29 (4) (11) (12)	— diversi da quelli «magnetici» e da quelli inossidabili o refrattari		
		placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:		
c) 1 aa)	73.74-72 (11) (12) (18)	— laminati a caldo		
		Lamiere		
		Lamiere dette «magnetiche»		
73.15 B VII a) 1	73.75-11 (9) (12)	— aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt		
2	73.75-19 (9) (12)	— altre		
		diverse da quelle dette «magnetiche»:		
		semplicemente laminate a caldo:		
		di spessore superiore a 4,75 mm:		
b) 1 aa) 33	73.75-29 (4)	— diverse da quelle inossidabili o refrattarie e da quelle in acciai rapidi		
		lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:		
b) 2 aa) 33	73.75-59 (4) (12)	— semplicemente laminate a freddo, di spessore di 3 mm o più:		
		diverse da quelle inossidabili o refrattarie, in acciai rapidi		
3 aa)	73.75-73 (12) (18) (32)	— in acciai inossidabili o refrattari		
bb)	73.75-79 (12) (18) (32)	— altre		

CATEGORIA 4

ELEMENTI STRUTTURALI

A. ACCIAI AL CARBONIO

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		Profilati		Profilati in ferro o acciaio, laminati a caldo, fucinati, estrusi o trafilati o formati a freddo o rifiniti a freddo, anche forati o altrimenti lavorati:
		semplicemente laminati a caldo o estrusi:		
		Profilati ad U, ad I o ad H, di altezza:		
73.11 A I a) 1	73.11-11 (19)	— inferiore a 80 mm		laminati a caldo o formati a freddo e di peso superiore a 0,29 libbre al metro lineare:
		di 80 mm o più:		
a) 2 aa)	73.11-12	— Profilati ad H (putrelle ad ali larghe)		non forati e non altrimenti lavorati, diversi da quelli in ferro o acciaio legati:
		Profilati ad U o ad I:		
a) 2 bb) 11	73.11-14	— ad ali a facce parallele		aventi una dimensione massima della sezione trasversale di 3 pollici o più:
a) 2 bb) 22	73.11-16	— altri		
b)	73.11-19 (19)	— Profilati diversi da quelli ad U, ad I o ad H		Profilati ad ali larghe
			609.80-05	Ali ad H
		Barre (comprese quelle forate per la perforazione delle mine) e profilati	609.80-15	altri
				Profilati diversi da quelli ad ali larghe
		semplicemente laminati a caldo o estrusi:	609.80-35	Angolari
		diversi dalla vergella:	609.80-41	Profilati ad U normali
73.15 A V b) 2	73.63-29 (19) (20)	— Acciai fini al carbonio:	609-80-45	altri
B V b) 2 cc)	73.73-35 (20) (21)	— Acciai al S, Pb e P (automatici e altri) (acciai legati)		

B. ACCIAI LEGATI

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		Barre (comprese quelle forate per la perforazione delle mine) e profilati	609.82-00	Profilati in ferro o acciaio legati, laminati a caldo, fucinati, estrusi o trafilati o formati a freddo o rifiniti a freddo, anche forati o altrimenti lavorati:
		semplicemente laminati a caldo o estrusi		
		Diversi dalla vergella		laminati a caldo o formati a freddo e di peso superiore a 0,29 libbre al metro lineare:
73.15 B V b) 2 aa)	73.73-33 (20)	— Acciai inossidabili o refrattari		
bb)	73.73-34 (20)	— Acciai rapidi		non forati e non altrimenti lavorati
cc)	73.73-35 (20) (22)	— Acciai al S, Pb e P (automatici ed altri)		
dd)	73.73-36 (20)	— al manganese-silicio		
ee)	73.73-39 (20)	— altri		

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		CATEGORIA 5		
		VERGELLA		
73.10 A I	73.10-11 ([23])	Vergella o bordione		Vergella di ferro o d'acciaio non legato:
73.10 A II b)	73.10-16 ([24]) ([25])	— Barre diverse da quelle per cemento armato		non temperata, non trattata e non semilavorata:
		Acciai fini al carbonio	607.14-00	— il cui valore non supera i 4 cents alla libbra
73.15 A V b) 1	73.63-21 ([23])	— Vergella	607.17-00	— il cui valore supera i 4 cents alla libbra
73.15 A V b) 2	73.63-29 ([24]) ([25])	— Barre (comprese le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:		temperata, trattata o semilavorata:
		semplicemente laminati od estrusi a caldo:	607.22-00	— il cui valore non supera i 4 cents alla libbra
		diversi dalla vergella	607.23-00	— il cui valore supera i 4 cents alla libbra
		Acciai legati		
73.15 B V b) 1 cc)	73.73-25 ([21]) ([23])	— Barre (comprese le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:		
		semplicemente laminati od estrusi a caldo:		
		vergella o bordione:		
		acciai al S, Pb e P (automatici ed altri)		
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35 ([21]) ([24]) ([25])	— diversi dalla vergella:		
		Acciai al S, Pb e P (automatici ed altri)		

CATEGORIA 6

BARRE LAMINATE A CALDO

A. ACCIAI AL CARBONIO

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
73.09	73.09-00 (30)	**Larghi piatti**		Barre d'acciaio (diverse da quelle deformate per cemento armato):
		Barre		diverse da quelle in acciaio legato:
		semplicemente laminate o estruse a caldo		non profilate a freddo:
73.10 A I	73.10-11 (26)	— Vergella		non rivestite o placcate in metallo:
73.10 A II b)	73.10-16 (27) (28)	— diverse da quelle per cemento armato	606.83-10	— piatte
			606.83-30	— rotonde
		Nastri	606.83-50	— altre
		semplicemente laminati a caldo:		
73.12 A I	73.12-11 (9) (12) (30)	— «magnetici»		
II	73.12-19 (12) (30)	— altri		
73.15 A IV	73.62-30 (30)	**Larghi piatti (acciai fini al carbonio)**		
		Barre (comprese le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati (acciai fini al carbonio)		
73.15 A V b) 1	73.63-21 (26)	— Vergella		
2	73.63-29 (27) (28)	— diverse dalla vergella, semplicemente laminate o estruse a caldo		
		Nastri (acciai fini al carbonio)		
73.15 A VI a)	73.64-20 (12) (30)	— semplicemente laminati a caldo		
c) 1 aa)	73.64-72 (12) (30) (34)	— semplicemente placcati, laminati a caldo		
		Barre (comprese le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati (acciai legati)		
		semplicemente laminati o estrusi a caldo:		
		diversi dalla vergella:		
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35 (21) (27) (28)	— acciai al S, Pb e P (automatici e altri)		

B. ACCIAIO LEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		Acciaio legato	606.97-00	Barre d'acciaio (diverse da quelle deformate per cemento armato):
		Barre (comprese le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati		Acciaio legato:
		semplicemente laminati o estrusi a caldo:		diverse da quelle in acciaio inossidabile o in acciaio per utensili:
				non profilate a freddo

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		Vergella		
73.15 B V b) 1 cc)	73.73-25 (26)	— Acciai al S, Pb e P (automatici ed altri)		
dd)	73.73-26 (26)	— Acciai al manganese-silicio		
ee)	73.73-29 (4) (26)	— Acciai diversi da quelli succitati, non inossidabili né refrattari e diversi da quelli rapidi		
		Diversi dalla vergella		
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35 (22) (27) (28)	— Acciai al S, Pb e P (automatici ed altri)		
dd)	73.73-36 (27) (28)	— Acciai al manganese-silicio		
ee)	73.73-39 (4) (27) (28)	— diversi da quelli succitati, non inossidabili né refrattari, diversi da quelli rapidi		
		Nastri		
		semplicemente laminati a caldo:		
73.15 B VI a) 1	73.74-21 (9) (12) (30)	— «magnetici»		
3	73.74-29 (9) (12) (30)	— diversi da quelli «magnetici» e da quelli inossidabili o refrattari		

CATEGORIA 7

ACCIAIO RIVESTITO (PER GALVANIZZAZIONE E ALTRI METODI)

A. ACCIAIO AL CARBONIO

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		Barre		Lamiere di ferro di acciaio, non tagliate né pressate o stampate in forme diverse da quella rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
73.10 D I a)	73.10-42 (5) (6) (8) (32)	— semplicemente, placcate, laminate o estruse a caldo		
		Nastri		rivestite o placcate in metallo:
73.12 C V a) 1	73.12-71 (5) (8) (32)	— semplicemente placcati, laminati a caldo		diverse dalla lamiera stagnata e da quella piombata:
				diverse da quelle in acciaio legato:
		Lamiere	608.07-30	— il cui valore non supera i 10 cents alla libbra
		diverse da quelle magnetiche		
73.13 B IV c) 1	73.13-67 (5)	— zincate elettroliticamente		— il cui valore supera i 10 cents alla libbra
		zincate con altri procedimenti:		zincate:
73.13 B IV c) 2 aa)	73.13-68 (5)	— ondulate	608.13-10	— verniciate o ricoperte di pittura
bb)	73.13-72 (5)	— altre	608.13-20	— altre: con limite elastico minimo di 40 000 libbre psi
		rivestite o altrimenti trattate alla superficie, diverse da quelle di spessore inferiore a 0,50 mm, rivestite per elettrolisi di ossidi di cromo oppure di cromo e di ossido di cromo, con strato di rivestimento di spessore non superiore a 0,05 micrometri, laccate o litografate:	608.13-30	— altre
			608.13-40	alluminate
			608.13-50	altre
d) 3 bb) 11	73.13-84 (5)	— ramate		
22	73.13-86 (5)	— nichelate o cromate		
33	73.13-87 (5)	— alluminate		
44	73.13-88 (5) (32)	— laccate, verniciate o rivestite di pittura o di materie plastiche artificiali		
55	73.13-89 (5) (32)	— diverse da quelle di cui alle precedenti 4 voci		
		Acciai fini al carbonio		
		Barre (comprese le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati		
		semplicemente placcati:		
73.15 A V d) 1 aa)	73.63-72 (5) (6) (8) (32)	— laminati o estrusi a caldo		
		Nastri		
		semplicemente placcati:		
73.15 A VI c) 1 aa)	73.64-72 (5) (8) (32)	— laminati a caldo		
		Lamiere		
73.15 A VII c)	73.65-70 (5) (42)	— lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie		

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		B. ACCIAI LEGATI E LAMIERE PIOMBATE		
73.13 B IV c) 3	73.13-74 (5)	Lamiere non «magnetiche» piombate		Lamiere di ferro o di acciaio, non tagliate né pressate o stampate in forme diverse da quella rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
73.15 B V d) 1 aa)	73.73-72 (5) (6) (8) (32)	Barre (comprese le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:		rivestite o placcate in metallo:
		semplicemente placcati, laminati o estrusi a caldo (acciaio legato)	608.01-00	— Lamiere piombate
73.15 B VI c) 1 aa)	73.74-72 (5) (8) (32)	Nastri, semplicemente placcati, laminati a caldo	608.14-40	— Lamiere di ferro o d'acciaio legato, diverse dalla lamiera stagnata e da quella piombata
73.15 B VII b) 3 aa)	73.75-73 (5) (32)	Lamiere non magnetiche, lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie, inossidabili o refrattarie (acciaio legato)		
73.15 B VII b) 3 bb)	73.75-79 (5) (32)	Non inossidabili o refrattarie (acciaio legato)		

CATEGORIA 8

LATTA (ESCLUSA LA BANDA NERA)

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		Nastri laminati a caldo o a freddo		Lamiere di ferro o d'acciaio, non tagliate né pressate o stampate in forme diverse da quella rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
73.12 C III a)	73.12-51 (5) (8)	— Latta		rivestite o placcate in metallo
		Lamiere		Latta e lamiere stagnate:
73.13 B IV b) 1	73.13-64 (5)	— Latta	607.96-00	— importate per la fabbricazione di evaporatori per il succo d'acero
73.13 B IV b) 2	73.13-65 (5)	— stagnate o diverse dalla latta	607.97-00	— altre, il cui valore non supera i 10 cents alla libbra
73.13 B IV d) 1	73.13-76 (5)	— stagnate e stampate	607.99-00	— altre, il cui valore supera i 10 cents alla libbra

CATEGORIA 9

ROTAIA

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro e di acciaio:		Rotaie, barre per giunzione e piastre d'appoggio, tutte di acciaio:
		rotaie, controrotaie, rotaie a cremagliera, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio ed altri mezzi specialmente costruiti per la posa, la costruzione od il fissaggio delle rotaie:		diverse da quelle in acciaio legato:
		Rotaie diverse da quelle conduttrici di corrente con parti di metallo non ferroso:	610.20-10	— Rotaie normali con sezione a T di peso superiore alle 60 libbre al yard
		nuove:	610.20-20	— altre
73.16 A II a) 1	73.16-14	— di peso, al metro lineare, di 20 kg o più	610.21-00	Acciaio legato
a) 2	73.16-16	— di un peso, al metro lineare, inferiore ai 20 kg		
b)	73.16-17	usate		
73.16 B	73.16-20	Controrotaie		

CATEGORIA 10

PALANCOLE (ACCIAIO AL CARBONIO E LEGATO)

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
73.11 B	73.11-50	Palancole		Palancole di ferro o di acciaio
			609.96-00	— non di ferro o d'acciaio legati
			609.98-00	— di ferro o di acciaio legati

Note

(1) Inclusi se di sezione rettangolare. Se di spessore uguale o superiore a $^{3}/_{16}$ di pollice, esclusi se di larghezza inferiore o uguale a 8 pollici o se non avvolti in coil.

(2) Se di spessore pari o superiore a $^{3}/_{16}$ di pollice, esclusi se tagliati su misura o se di larghezza pari o inferiore a 8 pollici.

(3) Inclusi se avvolti in coil.

(4) Esclusi gli acciai per utensili, gli acciai rapidi per utensili, gli acciai per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (H) (VII) e gli acciai per utensili da taglio definiti alla tabella 6, parte 2 B, 2 (H) (V) (VI) (VII) (VIII) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli Stati Uniti d'America.

(5) Inclusi se di spessore inferiore a $^{3}/_{16}$ di pollice.

(6) Inclusi se di sezione rettangolare.

(7) Inclusi se laminati a caldo.

(8) Inclusi se di larghezza superiore a 12 pollici.

(9) Esclusi gli «acciai magnetici al silicio» definiti alla tabella 6, parte 2 B, 2 (H) (IX) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli Stati Uniti d'America.

(10) Esclusi se di spessore inferiore a 0,0142 pollici e se trattasi di banda nera che soddisfa le specifiche ASTM A-625 o A-650.

(11) Inclusi se di larghezza superiore a 8 pollici.

(12) Inclusi se di spessore pari o superiore a $^{3}/_{16}$ di pollice.

(13) Inclusi se non avvolti in coil.

(15) Se di spessore inferiore a $^{3}/_{16}$ di pollice, inclusi se di larghezza superiore a 12 pollici. Se di spessore pari o superiore a $^{3}/_{16}$ di pollice, inclusi se di larghezza superiore a 8 pollici.

(16) Inclusi se placcati.

(18) Esclusi se placcati.

(19) Inclusi purché lo spessore massimo della sezione sia di almeno 3 pollici.

(20) Inclusi se di forma finalizzata alla costruzione.

(21) Inclusi se il tenore di piombo o di zolfo è di almeno 0,35 %.

(22) Inclusi se il tenore di piombo o di zolfo supera 0,35 %.

(23) Inclusi se di sezione circolare e di diametro pari o superiore a 0,2 pollici.

(24) Inclusi se avvolti in coil e se di diametro uguale o inferiore a 18,8 mm.

(25) Inclusi se di sezione circolare.

(26) Inclusi se la sezione trasversale ha una delle seguenti forme: a segmento di cerchio, ovale, triangolare isoscele, rettangolare, esagonale, ottagonale o di quadrilatero con due lati paralleli e gli altri due di uguale lunghezza e rettilinei. Se di sezione rettangolare, inclusi se di spessore pari o superiore a $^{3}/_{16}$ di pollice e di larghezza pari o inferiore a 8 pollici.

(27) Inclusi se la sezione trasversale ha una delle seguenti forme: circolare, a segmento di cerchio, ovale, triangolare isoscele, rettangolare, esagonale, ottagonale o di quadrilatero con due lati paralleli e gli altri due di uguale lunghezza e rettilinei. Se di sezione rettangolare, inclusi se di spessore pari o superiore a $^{3}/_{16}$ di pollice e di larghezza pari od inferiore a 8 pollici. Se di sezione circolare, inclusi se di diametro superiore a 18,8 mm o se di diametro pari o inferiore a 18,8 mm e non avvolti in rotoli.

(28) Esclusi blumi e billette circolari, prodotti semifiniti di sezione trasversale circolare la cui lunghezza sia di alcune volte superiore alla massima dimensione trasversale. Per un blumo l'area trasversale minima è di 36 pollici quadrati, l'area della sezione trasversale di una billetta è inferiore a 36 pollici quadrati ma non inferiore a 3 pollici quadrati.
Nota: Le billette laminate entro i limiti dimensionali delle barre o ordinate su misura possono essere classificate come barre nella tariffa USA.

(30) Inclusi se di larghezza pari o inferiore a 8 pollici.

(31) Inclusi se laminati a freddo.

(32) Inclusi se rivestiti o placcati di metallo.

(34) Esclusi se rivestiti o placcati di metallo.

(38) Inclusi se placcati. Se di spessore pari o superiore a $^{3}/_{16}$ di pollice, inclusi se rivestiti con metallo. Se di spessore pari o superiore a $^{3}/_{16}$ di pollice e altrimenti lavorati alla superficie, inclusi se laminati a caldo e tagliati a lunghezza.

(39) Se di spessore pari o superiore a $^{3}/_{16}$ di pollice, inclusi se non decapati.

(40) Inclusi se di spessore pari o superiore a $^{3}/_{16}$ di pollice e decapati.

(41) Se di spessore pari o superiore a $^{3}/_{16}$ di pollice, esclusi se tagliati a lunghezza.

(42) Se laminati a freddo, inclusi se rivestiti con metallo. Se laminati a caldo, inclusi se rivestiti con metallo o (se non rivestiti con metallo) se tagliati a lunghezza».

ALLEGATO *A* - ALTRI

ELENCO DEI PRODOTTI DI FERRO E DI ACCIAIO

CATEGORIA I

LAMIERE E NASTRI LAMINATI A CALDO

A. ACCIAI AL CARBONIO

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		Barre		Lamiere e nastri in ferro e in acciaio, non tagliati né stampati in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
73.10 D II	73.10-49 (1) (7) (34)	— trattate alla superficie (per es., levigate, rivestite)		
		Nastri		non rivestiti o placcati con metallo o altro materiale:
73.12 C II	73.12-40 (2) (7) (34)	— smaltati		diversi dalla banda nera:
73.12 C V b) 2 dd)	73.12-88 (2) (7) (34)	— laccati, verniciati, rivestiti di pittura o di materie plastiche artificiali (esclusi quelli di spessore inferiore a 0,50 mm, rivestiti, per elettrolisi, di ossidi di cromo oppure di cromo e di ossidi di cromo, con strato di rivestimento di spessore non superiore a 0,05 micrometri, laccati e/o litografati		non decapati e non laminati a freddo:
				diversi da quelli in ferro e acciaio legati:
			607.66-10	— Lamiere in rotoli
				Lamiere:
			607.67-10	— con limite elastico minimo di 40 000 libbre psi
73.12 C V b) 2 ee)	73.12-89 (2) (7) (34)	— non soltanto rivestiti, altrimenti che: ramati, nichelati o cromati, alluminati, laccati, verniciati, rivestiti di pittura o di materie plastiche artificiali ed esclusi quelli di spessore inferiore a 0,50 mm, rivestiti, per elettrolisi, di ossidi di cromo oppure di cromo e di ossidi di cromo, con strato di rivestimento non superiore a 0,05 micrometri, laccati e/o litografati		altri, in rotoli:
			20	— con bordi non sbavati
			30	— altri
			40	— altri
				decapati o laminati a freddo:
				diversi da quelli in ferro o acciaio legati:
			607.83-42	— Lamiere, decapate ma non laminate a freddo
		Lamiere		Nastri, in ferro o in acciaio, non tagliati né stampati, in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
73.13 B IV a)	73.13-62 (7) (34) (36) (41)	— escluse quelle magnetiche, argentate, dorate, platinate o smaltate		non in ferro o acciaio legati:
		Barre e barre forate per la perforazione delle miniere; profilati (in acciai fini al carbonio)	608.19-20	di spessore non superiore a 0,01 pollici:
				laminati a caldo
73.15 A V d) 2	73.63-79 (1) (34)	— trattate alla superficie (per es., levigate, rivestite)	608.21-20	di spessore compreso tra 0,01 e 0,05 pollici:
		Nastri (in acciai fini al carbonio)		laminati a caldo
73.15 A VI c) 2	73.64-79 (2) (34)	— rivestiti o altrimenti trattati alla superficie	608.23-20	di spessore superiore a 0,05 pollici:
				laminati a caldo

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		B. ACCIAI LEGATI		
		Barre (in acciai legati)		Lamiere e nastri in ferro o in acciaio legati, non tagliati né stampati, in forma non rettangolare (escluso quanto disposto alla voce 609.17), diversi da quelli in acciaio per utensili o in acciaio inossidabile:
73.15 B V d) 2 bb)	73.73-89 (4) (5) (6) (34)	— trattate alla superficie (per es., levigate, rivestite), escluse quelle in acciaio inossidabile o in acciaio refrattario	607.81-00	— Lamiere non rivestite di metallo o di altro materiale, né placcate o decapate, non laminate a freddo
		Nastri (in acciai legati)		— nastri, diversi da quelli in acciaio refrattario:
73.15 B VI c) 2 bb)	73.74-89 (4) (5) (34)	— rivestiti o altrimenti trattati alla superficie, esclusi quelli in acciaio inossidabile o in acciaio refrattario	608.38-20	— di spessore non superiore a 0,01 pollici
			608.55-20	— di spessore compreso tra 0,01 e 0,05 pollici
			608.67-20	— di spessore superiore a 0,05 pollici

CATEGORIA 2

LAMIERE LAMINATE A FREDDO

A. ACCIAI AL CARBONIO

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		Barre		Lamiere in ferro o acciaio non tagliate o stampate in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
73.10 C	73.10-30 (6) (8)	— semplicemente ottenute o rifinite a freddo		
73.10 D II	73.10-49 (6) (8) (31) (34)	— trattate alla superficie (per es., levigate, rivestite)		non rivestite di metallo o di altro materiale e non placcate:
				diverse dalla banda nera:
		Nastri		decapate o laminate a freddo, diverse da quelle in ferro o acciaio legati:
		semplicemente laminati a freddo:		
73.12 B II a)	73.12-25 (8) (9)	— esclusi quelli destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) e quelli detti «magnetici»	607.83-20	— Lamiere
			607.83-50	— Lamiere verniciate o rivestite di pittura
b)	73.12-29 (8) (10)	— esclusi quelli destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) e quelli detti «magnetici»		Altre lamiere:
			607.83-55	— con limite minimo di elasticità di 40 000 libbre psi
C II	73.12-40 (8) (31) (34)	— *smaltati*		
		esclusi quelli di spessore inferiore a 0,50 mm, rivestiti, per elettrolisi, di ossidi di cromo oppure di cromo e di ossidi di cromo, con strato di rivestimento di spessore non superiore a 0,05 micrometri, laccati e/o litografati:	607.83-60	— altre
C V b) 2 dd)	73.12-88 (8) (31) (34)	— laccati, verniciati, rivestiti di pittura o di materie plastiche artificiali		
ee)	73.12-89 (8) (31) (34)	— esclusi quelli indicati al trattino precedente e quelli ramati, nichelati o cromati, alluminati		
		Lamiere		
		escluse quelle dette «magnetiche»		
73.13 B IV a)	73.13-62 (8) (31) (34) (36)	— argentate, dorate, platinate o smaltate		
		Acciai fini al carbonio		
		Barre e barre forate per la perforazione delle miniere; profilati		
73.15 A V c)	73.63-50 (6) (8)	— semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo		
d) 2	73.63-79 (6) (8) (31) (34)	— trattati alla superficie (per es., levigati, rivestiti)		
		Nastri		
VI b)	73.64-50 (8)	— semplicemente laminati a freddo		
c) 2	73.64-79 (8) (31) (34)	— rivestiti o altrimenti trattati alla superficie		
		Acciai legati		
		Barre e barre forate per la perforazione delle miniere; profilati:		
B V c) 2 cc)	73.73-55 (6) (8) (21)	— semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo: profilati diversi da quelli ottenuti da sbozzi in rotoli per lamiere, da larghi piatti, da nastri o da lamiere; barre in acciai; al S, Pb e P (automatici ed altri)		

B. ACCIAI LEGATI

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		Barre e barre forate per la perforazione delle miniere; profilati semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo: profilati diversi da quelli da sbozzi in rotoli per lamiere, da larghi piatti, da nastri o da lamiere; barre:	607.93-20	Lamiere in ferro o acciaio legati, non tagliate o stampate in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17): non rivestite di metallo o di altro materiale e non placcate: Lamiere diverse dalla banda nera: decapate o laminate a freddo: diverse da quelle in acciaio per utensili o in acciaio inossidabile Lamiere diverse da quelle «magnetiche» in acciaio al silicio, e in acciaio refrattario
73.15 B V c) 2 cc)	73.73-55 (5) (6) (8) (22)	— in acciai, al S, Pb e P (automatici ed altri)		
dd)	73.73-59 (4) (5) (6) (8)	— diversi da quelli del precedente trattino e da quelli in acciai inossidabili o refrattari o in acciai rapidi		
d) 2 bb)	73.73-89 (4) (5) (6) (8) (31) (34)	— trattati alla superficie (per es., levigati, rivestiti): esclusi quelli in acciai inossidabili o refrattari		
		Nastri semplicemente laminati a freddo «magnetici»:		
73.15 B VI b) 1 aa)	73.74-51 (5) (8) (9)	— aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt		
bb)	73.74-52 (5) (8) (9)	— altri		
73.15 B VI b) 4	73.74-59 (4) (5) (8)	— esclusi quelli in acciai «magnetici», inossidabili o refrattari, rapidi		
c) 2 bb)	73.74-89 (4) (8) (31) (34)	— rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: esclusi quelli in acciai inossidabili o refrattari		

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci

CATEGORIA 3

LAMIERE GROSSE

A. ACCIAI AL CARBONIO (INCLUSE LE LAMIERE PLACCATE)

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		Barre		Lamiere di ferro o acciaio non legato, non tagliate né stampate in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
73.10 D I b)	73.10-45 (6) (8)	— semplicemente placcate: ottenute o rifinite a freddo		
II	73.10-49 (6) (35)	— trattate alla superficie (per es., levigate, rivestite)	607.66-15	non rivestite con metallo o altro materiale, né placcate:
				diverse dalla banda nera:
		Nastri		non decapate e non laminate a freddo, diverse da quelle in rotoli
73.12 C II	73.12-40 (12) (14) (32)	— smaltati, esclusa la latta	607.94-00	placcate
III b)	73.12-59 (8) (12)	— stagnati, esclusa la latta		rivestite o placcate con metallo:
		Zincati o piombati		diverse dalle bande stagnate, nastri stagnati o lamiere piombate:
73.12 C IV a)	73.12-61 (12) (14)	— zincati elettroliticamente		
b)	73.12-63 (12) (14)	— zincati con altri procedimenti	608.07-10	Lamiere di costo non superiore a 10 cents alla libbra
c)	73.12-65 (12) (14)	— piombati		
V a) 2	73.12-75 (8)	semplicemente laccati: laccati a freddo	608.11-00	Lamiere di costo superiore a 10 cents alla libbra
		non soltanto placcati; esclusi quelli di spessore inferiore a 0,50 mm rivestiti, per elettrolisi, di ossidi di cromo oppure di cromo e di ossidi di cromo, con strato di rivestimento di spessore non superiore a 0,05 micrometri, laccati e/o litografati:		
73.12 C V b) 2 aa)	73.12-81 (12) (14)	— ramati		
bb)	73.12-85 (12) (14)	— nichelati o cromati		
cc)	73.12-87 (12) (14)	— alluminati		
dd)	73.12-88 (12) (14) (32)	— laccati, verniciati, rivestiti di pittura o di materie plastiche artificiali		
ee)	73.12-89 (12) (14) (42)	— altri		
		Lamiere		
		escluse quelle dette «magnetiche»:		
73.13 B IV a)	73.13-62 (37)	— argentate, dorate, platinate o smaltate		
		Acciai fini al carbonio		
		Barre e barre forate per la perforazione delle miniere, profilati		
73.15 A V d) I bb)	73.63-74 (6) (8)	— semplicemente placcati, ottenuti o rifiniti a freddo		
2	73.63-79 (6) (35)	— trattati alla superficie (per es., levigati, rivestiti)		
		Nastri		
73.15 A VI c) I bb)	73.64-75 (8)	— semplicemente placcati, laminati a freddo		
2	73.64-79 (35)	— rivestiti o trattati alla superficie con altro procedimento		

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		Acciai legati		
		Barre		
73.15 B V d) 1 bb)	73.73-74 (6) (8) (16)	— semplicemente placcate; ottenute o rifinite a freddo		
d) 2 aa)	73.73-83 (6) (16) (33)	— trattate alla superficie (per es., levigate, rivestite) in acciai inossidabili o refrattari		
bb)	73.73-89 (6) (16) (33)	— altre		
		Nastri		
73.15 B VI c) 1 bb)	73.74-74 (8)	— semplicemente placcati:		
		laminati a freddo		
		rivestiti o trattati alla superficie con altro procedimento:		
2 aa)	73.74-83 (16) (33)	— in acciai inossidabili o refrattari		
bb)	73.74-89 (16) (33)	— altri		

B. ACCIAI LEGATI

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		Acciai legati		Lamiere in ferro o acciaio legati, non tagliate né stampate in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
		Barre		
		— semplicemente ottenute o rifinite a freddo:	607.78-00	non rivestite con metallo o altro materiale, né placcate:
		Profilati diversi da quelli ottenuti da sbozzi in rotoli per lamiere, da larghi piatti, da nastri o da lamiere		diverse dalla banda nera:
				non decapate e non laminate a freddo:
73.15 B V c) 2 cc)	73.73-55 (6) (8) (12) (22)	— in acciai al S, Pb e P (automatici ed altri)		diverse da quelle in acciaio per utensili o in acciaio inossidabile
dd)	73.73-59 (4) (6) (12)	— escluse quelle del precedente trattino e quelle in acciai inossidabili o refrattari e in acciai rapidi	607.91-00	non rivestite di metallo o altro materiale, né placcate:
				diverse dalla banda nera:
		Nastri		decapate o laminate a freddo:
73.15 B VI c) 1 bb)	73.74-74 (8) (12) (18)	— semplicemente placcati, laminati a freddo, rivestiti o trattati alla superficie con altro procedimento:		diverse da quelle in acciaio per utensili o in acciaio inossidabile
			608.14-20	rivestite o placcate di metallo diverse dalla banda stagnata, nastri stagnati, lamiere piombate
2 aa)	73.74-83 (8) (12) (18) (32)	— in acciai inossidabili o refrattari		
bb)	73.74-89 (12) (14) (18) (32)	— altri		

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci

CATEGORIA 4

PROFILATI STRUTTURALI

A. ACCIAI AL CARBONIO

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		Profilati		Profilati in ferro o acciaio, laminati a caldo, fucinati estrusi o trafilati o formati a freddo o rifiniti a freddo, anche forati o altrimenti lavorati:
73.11 A II	73.11-20 (19)	— semplicemente fucinati		
III a)	73.11-31 (19)	— semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo:		laminati a caldo o formati a freddo e di peso superiore a 0,29 libbre al metro lineare:
		— da sbozzi in rotoli per lamiere, da larghi piatti, da nastri o da lamiere		
III b)	73.11-39 (19)	— esclusi quelli da sbozzi e rotoli per lamiere, da *larghi piatti*, da *nastri* o da lamiere		non forati e non altrimenti lavorati, diversi da quelli in ferro o acciaio legati:
				aventi una dimensione massima della sezione trasversale di 3 pollici o più:
		Barre, e barre forate per la perforazione delle miniere; profilati		Profilati ad ali larghe
73.15 A V a)	73.63-10 (19) (20)	— semplicemente fucinati (in acciai fini al carbonio)	609.80-05	Ali ad H
			609.80-15	altri
73.15 A V c)	73.63-50 (19) (20)	— semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo (in acciai fini al carbonio)		Profilati diversi da quelli ad ali larghe
73.15 B V c) 2 cc)	73.73-55 (20) (21)	— semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo:	609.80-35	angolari
		Profilati diversi da quelli ottenuti da sbozzi e rotoli per lamiere da larghi piatti, da nastri o da lamiere; barre:	609.80-41	Profilati ad U normali
			609.80-45	altri
		in acciai al S, Pb e P (*automatici* e *altri*) (in acciai legati)		

B. ACCIAI LEGATI

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		Acciai legati	609.82-00	Profilati in ferro o acciaio legati, laminati a caldo, fucinati, estrusi o trafilati o formati a freddo o rifiniti a freddo, anche forati o altrimenti lavorati:
		Barre e barre forate per la perforazione delle miniere; profilati		Laminati a caldo o formati a freddo e di peso superiore a 0,29 libbre al metro lineare:
		semplicemente fucinati:		
73.15 B V a) 1	73.73-13 (20)	— in acciai inossidabili o refrattari		
73.15 B V a) 2	73.73-14 (20)	— in acciai rapidi		non forati e non altrimenti lavorati:
73.15 B V a) 3	73.73-19 (20)	— esclusi quelli in acciai rapidi e in acciai inossidabili o refrattari		
		semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo:		
		Profilati ottenuti da sbozzi in rotoli per lamiere, da larghi piatti, da nastri o da lamiere:		
73.15 B V c) 1 aa)	73.73-43 (20)	— in acciai inossidabili o refrattari		
73.15 B V c) 1 bb)	73.73-49 (20)	— esclusi quelli in acciai inossidabili o refrattari		
		altri profilati; barre:		
73.15 B V c) 2 aa)	73.73-53 (20)	— in acciai inossidabili o refrattari		
73.15 B V c) 2 bb)	73.73-54 (20)	— esclusi quelli in acciai inossidabili o refrattari		
73.15 B V c) 2 cc)	73.73-55 (20) (22)	— in acciai inossidabili o refrattari		
73.15 B V c) 2 dd)	73.73-59 (20)	— in acciai rapidi		

CATEGORIA 6

BARRE LAMINATE A CALDO

A. ACCIAI AL CARBONIO

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
3.10 D II	73.10-49 (27) (29)	— Barre trattate alla superficie (per esempio levigate, rivestite)		Barre d'acciaio (diverse da quelle deformate per cemento armato):
				diverse da quelle in acciaio legato:
		Acciai fini al carbonio		non profilate a freddo:
3.15 A V d) 2	73.63-79 (27) (29)	— Barre e barre forate per la perforazione delle miniere; profilati trattati alla superficie (per es., levigati, rivestiti)		non rivestite o placcate in metallo:
			606.83-10	— piatte
3.15 A VI c) 2	73.64-79 (7) (12) (30) (34)	— Nastri rivestiti o trattati alla superficie con altro procedimento	606.83-30	— rotonde
			606.83-50	— altre

B. ACCIAI LEGATI

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		Acciai legati	606.97-00	Barre d'acciaio (diverse da quelle deformate per cemento armato):
		Barre e barre forate per la perforazione delle miniere; profilati	[illegible]	Acciaio legato:
3.15 B V d) 2 bb)	73.73-89 (4) ([illegible]) (29)	— trattati alla superficie (per es., levigati, rivestiti), esclusi quelli in acciai inossidabili o refrattari		diverse da quelle in acciaio inossidabile o in acciaio per utensili:
				non profilate a freddo

CATEGORIA 7

LAMIERE RIVESTITE (ZINCATE ED ALTRE)

A. ACCIAI AL CARBONIO

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		Barre		Lamiere di ferro di acciaio, non tagliate né pressate o stampate in forme diverse da quella rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
73.10 D I b)	73.10-45 (5) (6) (8) (32)	— semplicemente placcate: ottenute o rifinite a freddo		
II	73.10-49 (5) (6) (8) (32)	— trattate alla superficie (per es., levigate, rivestite)		rivestite o placcate in metallo:
				diverse dalla lamiera stagnata e da quella piombata:
		Nastri		
73.12 C II	73.12-40 (5) (8) (32)	— smaltati		diverse da quelle in acciaio legato:
			608.07-30	— il cui valore non supera i 10 cents alla libbra
73.12 C IV a)	73.12-61 (5) (8)	— zincati elettroliticamente		
73.12 C IV b)	73.12-65 (5) (8)	— zincati con altri procedimenti		— il cui valore supera i 10 cents alla libbra
73.12 C V a) 2	73.12-75 (5) (8) (32)	— semplicemente placcati: laminati a freddo		
				zincate:
		— non soltanto placcati, esclusi quelli di spessore inferiore a 0,05 mm, rivestiti, per elettrolisi di ossidi di cromo di spessore non superiore a 0,05 micrometri, laccati e/o litografati	608.13-10	— verniciate o ricoperte di pittura
			608.13-20	— altre: con limite elastico minimo di 40 000 libbre psi
			608.13-30	— altre
73.12 C V b) 2 aa)	73.12-81 (5) (8)	— ramati	608.13-40	alluminate
bb)	73.12-85 (5) (8)	— nichelati o cromati	608.13-50	altre
cc)	73.12-87 (5) (8)	— alluminati		
dd)	73.12-88 (5) (8) (32)	— laccati, verniciati, rivestiti di pittura o di materie plastiche artificiali		
ee)	73.12-89 (5) (8) (32)	— altri		
		Lamiere		
73.13 B IV a)	73.13-62 (5) (32) (43)	Escluse quelle dette «magnetiche», argentate, dorate, platinate o smaltate		
		Acciai fini al carbonio		
		Barre e barre forate per la perforazione delle miniere; profilati		
73.15 A V d) 1 bb)	73.63-74 (5) (6) (8) (32)	— semplicemente placcati: ottenuti o rifiniti a freddo		
2	73.63-79 (5) (6) (8) (32)	— trattati alla superficie (per es., levigati, rivestiti)		
		Nastri		
VI c) 1 bb)	73.64-75 (5) (8) (32)	— semplicemente placcati: laminati a freddo		
2	73.64-79 (5) (8) (32)	— rivestiti o trattati alla superficie con altro procedimento		

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		B. ACCIAI LEGATI E LAMIERE PIOMBATE		
		Nastri		Lamiere di ferro o di acciaio, non tagliate né pressate o stampate in forme diverse da quella rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
73.12 C IV c)	73.12-65 [5] [8]	— piombati		
		Acciai legati		rivestite o placcate in metallo:
		Barre e barre forate per la perforazione delle miniere; profilati	608.01-00	— Lamiere piombate
			608.14-40	— Lamiere di ferro o d'acciaio legato, diverse dalla lamiera stagnata e da quella piombata
73.15 B V d) 1 bb)	73.73-74 [5] [6] [8] [32]	— semplicemente placcati:		
		ottenuti o rifiniti a freddo		
2 bb)	73.73-89 [5] [6] [8] [32]	— trattati alla superficie (per es., levigati, rivestiti), esclusi quelli in acciai inossidabili o refrattari		
		Nastri		
73.15 B VI c) 1 bb)	73.74-74 [5] [8] [32]	Semplicemente placcati: laminati a freddo		
		rivestiti o trattati alla superficie con altro procedimento:		
73.15 B VI c) 2 aa)	73.74-83 [5] [8] [32]	— in acciai inossidabili o refrattari		
bb)	73.74-89 [5] [8] [32]	— altri		

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		CATEGORIA 8		
		LATTA (ESCLUSE LE BANDE NERE)		
		Nastri		Lamiere di ferro o d'acciaio, non tagliate né pressate o stampate in forme diverse da quella rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
73.12 C III b)	73.12-59 [5] [8]	— stagnati escluse le latte		rivestite o placcate in metallo
				Latta e lamiere stagnate:
			607.96-00	— importate per la fabbricazione di evaporatori per il succo d'acero
			607.97-00	— altre, il cui valore non supera i 10 cents alla libbra
			607.99-00	— altre, il cui valore supera i 10 cents alla libbra

Note

(1) Inclusi se di sezione rettangolare. Se di spessore uguale o superiore a 3/16 di pollice, esclusi se di larghezza inferiore o uguale a 8 pollici o se non avvolti in coil.

(2) Se di spessore pari o superiore 3/16 di pollice, esclusi se tagliati su misura o se di larghezza pari o inferiore a 8 pollici.

(4) Esclusi gli acciai per utensili, gli acciai rapidi per utensili, gli acciai per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (H) (VII) e gli acciai per utensili da taglio definiti alla tabella 6, parte 2 B, 2 (H) (V) (VI) (VII) (VIII) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli Stati Uniti d'America.

(5) Inclusi se di spessore inferiore a 3/16 di pollice.

(6) Inclusi se di sezione rettangolare.

(7) Inclusi se laminati a caldo.

(8) Inclusi se di larghezza superiore a 12 pollici.

(9) Esclusi gli «acciai magnetici al silicio» definiti alla tabella 6, parte 2 B, 2 (H) (IX) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli Stati Uniti d'America.

(10) Esclusi se di spessore inferiore a 0,0142 pollici e se trattasi di banda nera che soddisfa le specifiche ASTM A-625 o A-650.

(12) Inclusi se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice.

(14) Inclusi se laminati a caldo e di larghezza superiore a 8 pollici, oppure se laminati a freddo e di spessore superiore a 12 pollici.

(16) Inclusi se placcati.

(18) Esclusi se placcati.

(19) Inclusi purché lo spessore massimo della sezione sia di almeno 3 pollici.

(20) Inclusi se di forma finalizzata alla costruzione.

(21) Inclusi se il tenore di piombo o di zolfo è di almeno 0,35 %.

(22) Inclusi se il tenore di piombo o di zolfo supera 0,35 %.

(27) Inclusi se la sezione trasversale ha una delle seguenti forme: circolare, a segmento di cerchio, ovale, triangolare isoscele, rettangolare, esagonale, ottagonale o di quadrilatero con due lati paralleli e gli altri due di uguale lunghezza e rettilinei. Se di sezione rettangolare, inclusi se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice e di larghezza pari od inferiore a 8 pollici. Se di sezione circolare, inclusi se di diametro superiore a 18,8 mm o se di diametro pari o inferiore a 18,8 mm e non avvolti in rotoli.

(29) Esclusi se lavorati a freddo.

(30) Inclusi se di larghezza pari o inferiore a 8 pollici.

(31) Inclusi se laminati a freddo.

(32) Inclusi se rivestiti o placcati di metallo.

(33) Se di spessore inferiore a 3/16 di pollice, inclusi se di larghezza superiore a 12 pollici. Se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice, inclusi se laminati a freddo e di larghezza superiore a 12 pollici e se laminati a caldo e di larghezza superiore a 8 pollici.

(34) Esclusi se rivestiti o placcati con metallo.

(35) Inclusi se placcati o rivestiti con metallo o altrimenti lavorati alla superficie. Se placcati e di spessore inferiore a 3/16 di pollice, inclusi se di larghezza superiore a 12 pollici. Se placcati o rivestiti con metallo e se di spessore superiore a 3/16 di pollice, inclusi se di larghezza pari o superiore a 8 pollici purché non laminati a freddo e se di larghezza pari o superiore a 12 pollici purché laminati a freddo. Se altrimenti lavorati alla superficie, inclusi se non avvolti in rotoli, se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice e se di larghezza pari o superiore a 8 pollici e laminati a caldo.

(36) Inclusi se smaltati.

(37) Inclusi se placcati. Se rivestiti con metallo ma non argentati, dorati o platinati. Inclusi se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice.

(41) Se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice, esclusi se tagliati a lunghezza.

(42) Se laminati a freddo, inclusi se rivestiti con metallo. Se laminati a caldo, inclusi se rivestiti con metallo o (se non rivestiti con metallo) se tagliati a lunghezza.

(43) Esclusi se argentati, dorati o platinati».

(5593)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(5651153/12) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.